

SHARP

AR-M200/AR-M201
Sistema Multifunzione B/N formato A4



LA SOLUZIONE PIU' VERSATILE PER LA
GESTIONE DEI DOCUMENTI DI PICCOLI
GRUPPI DI LAVORO



SHARP **DOCUMENT SOLUTIONS**



PRINT

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

I nuovi modelli multifunzione Sharp AR-M200 e AR-M201 integrano grandi prestazioni in un design compatto ed efficiente. Pensati per i piccoli uffici o gruppi di lavoro, AR-M200/AR-M201 offrono tutte le funzioni che servono per gestire l'input e l'output dei vari documenti. La velocità di copia/stampa di 20 ppm e lo scanner a colori di serie consentono al tuo lavoro di non perdere un colpo !! Inoltre l'alimentatore automatico RSPF da 50 fogli e la stampal copia in Fronte-Retro std. (solo AR-M201) garantiscono la massima efficienza. Ma questo non basta!! Sono disponibili altri importanti accessori come la scheda Fax Super G3 e la scheda di rete con i linguaggi PCL 5e/PCL 6 integrati

Velocità e produttività

- Velocità max. di copia 20 cpm (formato A4 in b/n)
- Tempo prima copia di 8 sec.
- Funzione di "Scan Once print Many" che salva l'originale in memoria e lo riproduce fino a 99 volte
- Fascicolazione elettronica fino a 100 pagine con sfalsamento per una copia veloce ed efficiente di set multipli di documenti
- Capacità carta massima di 550 fogli
- Scanner a colori di serie con risoluzione di 600 x 1200 dpi

Elevata qualità dell'immagine

- 256 livelli di grigio e risoluzione di 600 dpi
- Esposizione digitale automatica per un contrasto ottimale delle copie
- Modalità Testo e modalità Foto per riconoscere il tipo di originale e adattare il contrasto copia, ottenendo così un risultato sempre ottimale

Funzionalità estese

- Stampante di rete con interfaccia Ethernet 10/100Base-TX
- Printer Administration Utility (PAU) per la gestione della periferica in rete
- Printer Status Monitor per controllare lo stato della stampante direttamente dal PC
- Scanner di rete opzionale con funzioni di scan to e-mail/FTP/Desktop
- SW Sharpdesk™ per una gestione integrata dei documenti
- Alimentatore automatico documenti Fronte-Retro (RSPF) da 50 fogli
- Scheda fax Super G3

Rispetto dell'ambiente

- Conforme alle nuove normative Energy Star
- Modalità salvataggio toner per ridurre il consumo durante la copia, aumentando così la durata della cartuccia e abbassando i costi di gestione
- Autospegnimento per ridurre il consumo di energia elettrica
- Modalità Preriscaldamento



Il secondo cassetto è opzionale



FUNZIONI VERSATILI CON UN DESIGN MODERNO E COMPATTO

Stampa

Con una velocità di 20 ppm e una risoluzione di 600 dpi, AR-M200/AR-M201 sono in grado di riprodurre i documenti che servono con facilità.

Maggiore versatilità si ottiene aggiungendo la scheda di rete che consente a tutti gli utenti del gruppo di lavoro di utilizzare la periferica.

Caratteristiche principali

- **Elevata qualità** – risoluzione di stampa di 600 dpi
- **Capacità carta standard** – 300 fogli
- **Capacità carta max.** - 550 fogli
- **Fronte-Retro automatico** – solo AR-M201
- **Interfaccia di stampa USB** – con compressione dati JBIG e controller di stampa ad elevate prestazioni
- **Scheda di rete** – con interfaccia Ethernet 10-100Base-TX

Copia

AR-M200/AR-M201 hanno una velocità di 20 cpm con un tempo prima copia di solo 8 sec.

La funzione "Scan Once Print Many" e la fascicolazione elettronica gli consentono di eseguire velocemente anche pesanti lavori di copia.

Caratteristiche principali

- **Scan Once Print Many** – fino a 99 copie di ogni pagina
- **Fascicolazione elettronica con sfalsamento** – per una facile riproduzione di documenti multipagina
- **Avvio automatico** – nessun tempo di riscaldamento

Scansione

AR-M200/AR-M201 hanno uno scanner a colori di serie con una risoluzione di 600 x 1200 dpi.

Aggiungendo la scheda di rete sarà possibile condividere i documenti scansionati con le funzioni di scan to e-mail/FTP/Desktop..

Caratteristiche principali

- **Full Scanner a colori** – 600 x 1200 dpi
- **Compatibile con interfaccia TWAIN** – pull scan
- **Alimentatore automatico RSPF da 50 fogli** – per acquisire in automatico documenti Fronte-Retro

Fax

Il kit Fax è installabile su entrambi i modelli. AR-M201 può stampare i fax in arrivo in Fronte-Retro, risparmiando così la carta.

Caratteristiche principali

- **Fax Super G3 (modem a 33.6 Kbps)** – compressione dati JBIG
- **Trasmissione on-line veloce** – riduce di molto i tempi di attesa
- **Ricezione e trasmissione Fax in Fronte-Retro** – solo su AR-M201
- **Fino a 118 destinazioni rapide/veloci** – con un solo tasto



SPECIFICHE TECNICHE

AR-M200/AR-M201

Sistema Multifunzione B/N formato A4

Generali

Tipo	Desktop
Tecnologia	Laser
Velocità di copia/stampa (A4)*1	Max. 20 cpm/ppm
Formato carta	Max. A4, Min. A6
Grammatura carta	56-80 g/m ² (56-128 g/m ² da bypass)
Capacità carta std.	300 fogli (1 x 250 ff. + bypass 50 ff. multifornato)
Capacità carta max.	550 fogli (2 x 250 + bypass 50 ff.)
Tempo di Preriscaldamento*2	0 sec. (avviamento automatico)
Memoria	std. 64 MB, Max. 320 MB
Fronte-Retro	std. (solo su AR-M201)
Requisiti alimentazione	Voltaggio locale 220/240V, 50/60 Hz
Consumo Energetico	Max 1,0 kW
Dimensioni (L x P x A)	518 x 452 x 298 mm
Peso	circa 19,8 Kg/20,5 Kg (AR-M200/AR-M201)

Copiatrice

Formato Originali	A4
Tempo prima copia *3	8,0 sec.
Copie multiple	Max. 99 copie
Fascicolazione elettronica	std.
Risoluzione	600 x 600 dpi
Livelli di grigio	256
Zoom	da 25 a 400% con incrementi del 1%
Riduzioni/Ingrandimenti	25, 50, 70, 86, 100, 141, 200, 400 % (predefiniti)
Livelli di esposizione	Auto/Testo/Foto
Esposizione Manuale	5 livelli (Testo/Foto)
Funzioni in copia	Preriscaldamento, Modalità risparmio toner, Autospegnimento, copia
Risparmio energetico	Preriscaldamento, Modalità risparmio toner, Autospegnimento, copia 2 in 1, 4 in 1

Stampante

Risoluzione	600 x 600 dpi
Linguaggio	SPLC (GDI con compressione dati JBIG)
Interfaccia	USB 2.0
Sistemi Operativi supportati	Windows® 98/Me, Windows®2000, Windows® XP, Windows Vista
Funzioni di stampa	Orientamento immagine, Adatta alla pagina, Filigrane, Raggruppamento, N in 1

Stampante di rete (con opzione AR-NB2AD)

Velocità	20 ppm (formato A4)
Risoluzione	600 x 600 dpi
Linguaggio	std.: PCL5e, PCL6 Opz.: PostScript 3 (richiede AR-PK1N)
Interfaccia	Ethernet 10/100BaseTX
Sistemi Operativi supportati*4	Windows® 98/Me, Windows®2000, Windows® XP, Windows Vista, MAC OS 9.x, MAC 10.1-10.4.10, MAC 10.5- 10.5.1
Utility SW	Printer Administration Utility, Printer Status Monitor

Scanner a colori

Metodo scansione	Push scan (da pannello macchina) e Pull scan (da PC) con applicazioni che supportano l'interfaccia TWAIN
Risoluzione*5	600 x 1.200 dpi
Interfaccia	USB 2.0
Scansione Fronte-Retro	opz. (richiede alimentatore fogli AR-RP9)
Destinazione	Scan to desktop
Utility	Button Manager, Sharpdesk™

Scanner di rete (con opzione AR-NB2AD)

Risoluzione	da 75 a 600 dpi
Interfaccia	RJ45
Destinazioni	Scan to desktop/Scan to FTP/Scan to e-mail
Utility SW	Sharpdesk™, Printer Administration Utility, Sharp Status Monitor

Fax (con opzione AR-FX13)

Compressione dati	MH/MR/MMR/JBIG
Compatibilità	Super G3, G3
Velocità modem	Max. 33.600 bps
Formato documenti	Max. A4
Destinazioni multiple	18 rapide, 100 veloci
Trasmissione differita	fino a 100 destinazioni

*1 Copiando o stampando lo stesso documento di formato A4 verticale, su carta comune con uscita non offset, escludendo il tempo di elaborazione della stampa. *2 A voltaggio nominale 25° gradi, 65% umidità. *3 Copia in A4, in modalità Esposizione Automatica, temperatura ambiente 25 °C. *4 Opzione AR-PK1N richiesta per il SO MAC. *5 Risoluzioni superiori a 600 dpi sono interpolate.

OPZIONI

AR-RP9 * Alimentatore automatico 50 fogli RSPF
Velocità lettura 13 opm, carta da 56 a 80 g/m²

AR-NB2AD* Network Box e linguaggio PCL
(scheda di rete inclusa)

AR-FX13* Scheda Fax Super G3

AR-D33 Cassetto carta da 250 fogli

AR-PK1N Kit PostScript 3 (richiede AR-NB2AD)

AR-PF1 Kit Barcode (richiede AR-NB2AD)

AR-PF2 Flash Memory per Fonts aggiuntivi
(richiede AR-NB2AD)

MX-USX1 Kit 1 licenza aggiuntiva SW Sharpdesk

MX-USX5 Kit 5 licenze aggiuntive SW Sharpdesk

MX-US10 Kit 10 licenze aggiuntive SW Sharpdesk

MX-US50 Kit 50 licenze aggiuntive SW Sharpdesk

MX-USA0 Kit 100 licenze aggiuntive SW Sharpdesk

* Accessori inclusi nella configurazione base

CONSUMABILI

AR-152DM Cilindro per 25K copie/stampe
(fornito di serie)

AR-208DV Developer per 25K copie/stampe

AR-208T Toner per 8K copie/stampe (formato A4
con copertura media del 6%)

AR-RP9



AR-D33



SHARP

Office Automation
Sharp Electronics (ITALIA) S.p.A.
Via Lampedusa 13 - 20141 Milano
Tel. 02 89595254
Fax. 02 89595260
www.sharp.it



Il design e le specifiche tecniche potrebbero subire variazioni senza preavviso. Il logo ENERGY STAR è un marchio di certificazione e può essere utilizzato soltanto per certificare prodotti specifici che soddisfano i requisiti del programma ENERGY STAR. ENERGY STAR è un marchio registrato negli USA. Le linee guida ENERGY STAR si applicano solamente a prodotti venduti in USA, Europa, Australia, Nuova Zelanda e Giappone. Windows e Windows Server sono marchi registrati di Microsoft Corporation. Tutti gli altri marchi e nomi di prodotti sono marchi di fabbrica o marchi registrati e appartengono quindi ai rispettivi proprietari.